




ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව  
අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2020

### 32 - ගණිතය

ලකුණු දීමේ පටිපාටිය



මෙය උත්තරයේ රටවල්වලින් ප්‍රයෝජන සඳහා සාධක වෙයි.  
ප්‍රධාන රටවල රැකියාවේ දී 'ඉදිරිපත්' ආදිය අනුව මෙහි වෙනස්කම් කරනු ලැබේ.

A කොටස


ප්‍රශ්න සියල්ලටම පිළිතුරු මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයේම සපයන්න.

1. නිවසක මාසික දුරකථන භාවිතය සඳහා ගාස්තුව රුපියල් 1500 කි. එකතු කළ අගය මත බදු (VAT) වශයෙන් එම ගාස්තුව රුපියල් 180 ක් එකතු කරනු ලැබේ. එකතු කළ අගය මත බදු අය කරනු ලබන ප්‍රතිශතය කොපමණ.

12% \_\_\_\_\_ (2)  
 $\frac{180}{1500} \times 100\%$  \_\_\_\_\_ 1

2. රූපයේ දී ඇති භ්‍රමණයන් අනුව  $x$  හි අගය සොයන්න.

$x = 70^\circ$  හෝ  $70$  \_\_\_\_\_ (2)  
 $\angle C'B = x^\circ$  හෝ  $\angle C'B = 70^\circ$  \_\_\_\_\_ 1



දුරකථන භ්‍රමණයේ ප්‍රකාරය - 01

3. විසඳන්න:  $\frac{1}{x} - \frac{1}{3x} = \frac{2}{3}$

$x = 1$  \_\_\_\_\_ (2)  
 $\frac{1}{x} - \frac{1}{3x} = \frac{2}{3}$  \_\_\_\_\_ 1

1. සමානකරණය 3කින් පසු  $x$  හි අගය සොයන්න. - 01  
 2. තරම භාවිතයෙන්  $x$  හි අගය සොයන්න. - 01


4. මිනිසුන් හතරදෙනෙකුට වැඩක් නිම කිරීමට දින 6 ක් ගත වේ යැයි ඇස්තමේන්තු කර ඇත. එවිට දින 3 ක් වැඩ කිරීමෙන් පසු සටන් මිනිසුන් දෙදෙනෙකු මේ කාර්යයට එකතු වුවහොත් එම වැඩට තව දින කීයක් නිම කළ හැකි ද?

දින 2 \_\_\_\_\_ (2)  
 සටන්වලින් මිනිස් දින  $4 \times 6$  හෝ අවසන් වූ මිනිස් දින ලබාගත  $3 \times 4$  \_\_\_\_\_ 1

දින 24 ක් වැඩ කළ හැකි දින 12 ක් වැඩ කළ හැකි දින 12

5. රූපයේ ABC සර්වකෝණී ත්‍රිකෝණයකි. දී ඇති මොහොතේ අනුව  $x$  හි අගය සොයන්න.

$x = 3$  හෝ  $3 \text{ cm}$  \_\_\_\_\_ (2)  
 $AC^2 = 8^2 + 6^2$  හෝ  $AC = 10 \text{ cm}$   
 හෝ  $AC^2 = AB^2 + BC^2$  \_\_\_\_\_ 1



6. පහත සඳහන් ප්‍රකාශනවල කුඩාම පොදු ගුණකය සොයන්න.

$3x, 2xy, 4y^2$      $12xy^2$  \_\_\_\_\_ (2)  
 $3x = 3 \times x$   
 $2xy = 2 \times x \times y$   
 $4y^2 = 2 \times 2 \times y \times y$  } \_\_\_\_\_ 1

$3 \times 2 \times 2 \times x \times y \times y$   
 $2 \times 4 \times x \times y \times y$

7. උපතොර වේගයෙන් ගමන් කරන වස්තුවක චලිතයට අදාළ මොහොතේ පහත දැක්වේ.

වේග (මීටර)	0	4	8	12	16
සැලස (වැනි)	0	2	4	6	8


(i) වස්තුවේ වේගය ස්ඵරයට වෙනස්වීමේ වේගය සොයන්න.  
 $2$  හෝ  $2 \text{ ms}^{-1}$  \_\_\_\_\_ (1)

(ii) එම වේගයෙන් වස්තුවේ වේගය 22 ක් කාලයක් ගතවන තෙක් සැලස සොයන්න.  
 වැනි 11 \_\_\_\_\_ (1)

8. දී ඇති වෙන් රූපයේ  $A \cap B$  නිරූපණය කරන සංඛේදය අනුරූප වර්ණනය කරන්න.

නිරූපණය වී ඇති සිරිම  $\rightarrow 2$

$A'$  සහ  $B$  සූත්‍රය සාදන්න  $\rightarrow 1$




9. රූපයේ දැක්වෙන වෘත්තයේ ඛණ්ඩය  $PQR$  වේ. දී ඇති කෝණයන් අනුව  $x$  හි අගය සොයන්න.

$x = 60$  හෝ  $60^\circ$   $\rightarrow 2$

$PQR = 90^\circ$  හෝ  $PRQ = x$  හෝ  $PRQ = 60^\circ$

හෝ  $PSQ = PRQ$   $\rightarrow 1$



$x = 60^\circ$  අනුව ඇත්ත වේ  $\rightarrow 01$

10.  $\log_a b = c$  නම් පහත ප්‍රකාශ අතරින් නිවැරදි ප්‍රකාශය යම් අගයක් ඇතිවන්න.

- (i)  $c^a = b$       (ii)  $a^c = b$       (iii)  $b^c = a$       (iv)  $c^b = a$   $\rightarrow 2$

11. ප්‍රථම පදයන්:  $\frac{3x}{y} \times \frac{5y^2}{6x}$   $\rightarrow 2$

$\frac{5y}{2}$

$\frac{15y}{6}$  හෝ  $\frac{15xy^2}{6xy}$  හෝ  $\frac{15xy}{6x}$   $\rightarrow 1$

12. පවුලක සාමාජිකයන්ගේ වයස් සාමාන්‍යය සොයා ගැනීමට දැක්වෙයි. 11-15 වයස් සීමාව.

(i) ඉහළ පන්ති පිරිමි 15  $\rightarrow 1$


(ii) පහළ පන්ති පිරිමි 10.5  $\rightarrow 1$

වයස් කාණ්ඩය	සංඛ්‍යාව
5-10	2
11-15	3
16-20	5

13. ABCD සමාන්තරාස්‍රයේ  $AB = 12 \text{ cm}$  ද  $BCD$  ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය  $48 \text{ cm}^2$  ද වේ. AP හි දිග සොයන්න.


8 cm  $\rightarrow 2$

$ABD \Delta = BCD \Delta$   
 $BDC \Delta = ADC \Delta$  හෝ  
 $ADC \Delta$  ව.ඵ =  $ABD \Delta$  ව.ඵ හෝ  $\rightarrow 1$   
 $ABCD$  ව.ඵ =  $96 \text{ cm}^2$





14. සමඛල ඩිමිත පිහිටි පිරිස් කණුවක්  $AB$  වන අතර  $P$  හා  $Q$  රූපයේ පවතින සමඛල ඩිමි මත පිහිටි ලක්ෂ්‍ය දෙකකි.  $Q$  සිට මලන කල  $AB$  කණුවේ මුදුන වන  $B$  දක්වා දිශාවේ  $70^\circ$  ක ආර්යකණ කෝණයකි.  $B$  සිට මලන කල  $P$  දක්වා දිශාවේ  $50^\circ$  ක අවමාණ කෝණයකි. මෙම කෝණ දෙකේ රූපයේ නිරූපණය කරන්න.



$50^\circ$  ලකුණු කිරීම ——— (1)

$70^\circ$  ලකුණු කිරීම ——— (1)

15. පසුපස සරල 6 ද දෙවැනි පැය  $-12$  ද වූ ගුණකේතයේ ඉන්ද්‍රජයක් යුක්තවැනි පැය පෙන්වන්න.

24 ——— (2)

$r = \frac{-12}{6}$  හෝ  $T_3 = (6)(-2)^2$  ——— 1

ඉදිරිපස ලිඛන ක්‍රමයෙන් - 02

16. රූපයේ දැක්වෙන  $ABC$  ත්‍රිකෝණයේ  $AC$  පාදයෙහි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය  $Q$  වේ.  $AQP = QCB = 90^\circ$  වේ.


(i)  $AQP$  ට සමාන කෝණයක් නම් කරන්න.

$ABC$  හෝ  $PBC$  ——— (1)


(ii)  $PQ = 4$  cm නම්  $BC$  හි දිග පෙන්වන්න.

8 cm ——— (1)

දැනටත්  $BC$  මධ්‍යස්ථානයේ ක්‍රමයෙන් - 01




17. පත්‍රපෝෂි ත්‍රිකෝණයක් ධරණයක් සහිත කැපුම් ප්‍රිස්මයක් (A) රූපයේ දැක්වේ. ප්‍රිස්මයේ මුහුණතක හැඩයක් සෙවීම රූපය තේරුම් ගැනීමට ඉඩ ඇත.



(i)




(ii)



(iii)

(2)



(A) රූපය

18.  $2x^2 + 3x + 1$  ප්‍රකාශනයේ එක් සාධකයක්  $(x + 1)$  වේ. දෙවන සාධකය පෙන්වන්න.


$(2x + 1)$  ——— (2) /  $(2x + 1)(x + 1)$  — (2)

$2x^2 + 2x + x + 1$  ——— 1

19. රූපයේ දැක්වෙන්නේ  $O$  කේන්ද්‍රය වූ වෘත්තයකි.  $\angle AOC$  දී  $240^\circ$  ක කෝණයක් ඇති බව දැනගන්න.  $\angle ABC$  හි අගය සොයන්න.

(i)  $\angle ABC = 120^\circ$  ——— (1)

(ii)  $\angle ABC = 60^\circ$  ——— (1)



ඉදිරිපස ක්‍රමයෙන් මුහුණත ලියන්න.

20. (0, 2) සහ (5, 2) ලක්ෂ්‍ය සහ සරල රේඛාවේ.

(i) අනුක්‍රමණය 0 ——— (1)

(ii) අන්තරාසන්නය 2 ——— (1)  
සොයන්න.

ත්‍රිකෝණයේ ඡේදය, ඡේදනයන්හි වීමේ ලක්ෂණය නිරූපණය කිරීම - (1)

21. සමබර දාදු කැටයක පැති හයෙහි 2, 2, 3, 3, 4, 4 ලෙස අංශ යොදා ඇත. මෙම දාදු කැටය උඩ දැමීමේදී ප්‍රථම සංඛ්‍යාවක් යොදා ඇති පැත්තක් උඩු අතට පෙරළීමේ සම්භාවිතාව සොයන්න.

$\frac{1}{6}$  හෝ  $\frac{2}{3}$  ——— (2)

2 හා 3 ප්‍රථම සංඛ්‍යා ලෙස හඳුනා ගැනීම ——— 1


22. O කේන්ද්‍රය වූ වෘත්තය එහි P, Q, R, S ලක්ෂ්‍යයන්හි පිහිටා ඇත. SR සරල රේඛාව T කේන්ද්‍රයේ සිටින පරිදි අභ්‍යන්තර උකුළු රේඛාවක් ඇඳීමෙන් පසුව POM සරල රේඛාවක් ඇඳීමෙන් පසුව රූපයේ දැක්වෙන්නා වූ අගය සොයන්න.

$45^\circ$  ——— (2)

$\angle PMS = 90^\circ$  හෝ  $\angle MPS = 35^\circ$  හෝ

$\angle QPS = 80^\circ$  හෝ  $\angle QRS = \angle QRT$  ——— 1



දැක්වෙන්නා වූ ලක්ෂණය - 1



23. (a) රූපයේ සහ (b) රූපයේ දැක්වෙන චන්ද්‍රයක වක්‍රයේ උපරි මාපය සොයන්න.

14 cm හෝ  $R = 14$  cm ——— (2)

$\frac{1}{4} \times 2\pi \times 7$  හෝ  $\frac{1}{8} \times 2\pi \times R$  ——— 1



24.  $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & -1 \\ 0 & y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 1 & x \\ -1 & x \end{pmatrix}$  නම්

x හි අගය සොයන්න, y හි අගය සොයන්න.

$x = 1$  ——— (1)


$y = 0$  ——— (1)

1, 0 සිලිකෝනේ ලිපි ඡායාරූපයක් - 02  
නාමයෙන් සුළු 1, 0 ලිපි ඡායාරූපයක් - 01  
(එකම නාමයෙන් ඡායාරූපයක් - 01)

25. AB සරල රේඛාවේ 5 cm දිගින් ද A සහ B ලක්ෂ්‍යවලට පිහිටි P ලක්ෂ්‍යය සොයාගැනීම සඳහා කරන ලද නිර්මාණයක අවසාන පියවර දෙක සටහනක් රූපයේ දැක්වේ. P ලක්ෂ්‍යයේ පිහිටීම සොයාගන්නා අතරතුර ආසන්න වශයෙන් දෙක සටහන ලබා දෙනු ලැබේ.

ලම්බ සමමාපනය ඇඳීම ——— (1)

සමාසන්න රේඛාවේ උපරි මාපය වීම ——— (1)



ලිපි ඡායාරූපයක් සටහනේ දැක්වෙන පරිදි ඡායාරූපයක් ලබා දීම - 02



\* කිසිදු විකල්ප පිටපතක් ඉවත් කර නොගන්න. \* පිටපත් සකස් කිරීමේදී මෙහි ඇති දෝෂ සඳහා වගකීමක් නැත.

**B කොටස**  
ප්‍රධාන නිදර්ශනවලට පිළිතුරු මෙහි දුරකතන ලෙස සපයන්න.

1. ධාරිතාව ලීටර 5 ක් වන භාජනයක් පැහැබීම වර්ගයකින් සම්පූර්ණයෙන්ම පුරවා තිබිණි. එයින් 3/10 ක ප්‍රමාණයක් සංග්‍රහ කිරීම සඳහා යොදාගන්නා ලදී.

(i) සංග්‍රහ කිරීම සඳහා යොදාගැනීමෙන් පසු ඉතිරි වූ පැහැබීමේ ප්‍රමාණය, භාජනයේ ධාරිතාවෙන් කවර භාගයක් ද?  
 $1 - \frac{3}{10} = \frac{10}{10} - \frac{3}{10} = \frac{7}{10}$  (2)

(ii) භාජනයේ ඉතිරිව තිබූ පැහැබීමේ ප්‍රමාණයෙන් 7/7 ක් බේරාගැනීමෙන් වත් කරන ලදී. ඉන්පසු භාජනයේ ඉතිරි වූ පැහැබීමේ ප්‍රමාණය, භාජනයේ ධාරිතාවෙන් කවර භාගයක් ද?

වත් කරන ලද කොටස =  $\frac{7}{10} \times \frac{5}{7} = \frac{35}{70} = \frac{1}{2}$   
ඉතිරි කොටස =  $1 - (\frac{3}{10} + \frac{1}{2}) = 1 - 1 + \frac{1}{10} = \frac{1}{10}$  (4)

(iii) දැන් එම භාජනයේ අඩංගු වන පැහැබීමේ ප්‍රමාණය, භාජනයේ ධාරිතාවෙන් හරි අඩක් වන තෙක් භාජනයට හවුරු වීමෙන් වත් කරන ලදී. එවිට භාජනයේ ඉතිරිව ඇති පැහැබීමේ ප්‍රමාණය, භාජනයේ ධාරිතාවෙන් කවර භාගයක් ද?  
 $1 - (\frac{1}{2} + \frac{1}{10}) = 1 - \frac{6}{10} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$  (4)

වත් කරන ලද ප්‍රමාණය =  $5 \times \frac{3}{10} = 1.5$  l (4)

10


2. රූපයේ දැක්වෙන්නේ ABCD සාදුණේකාරයාගේ චොටුවකට ගැනූ අර්ධ උස 14 m වූ අර්ධ චාලිතයකට උඩින් යටින් මල් පැහැයකි. මල් පැහැයකි සිරිඟින් අඳුරු පර ඇති සාදුණේකාරයාගේ චොටුවේ දෙසේ හල් අඳුර ඇත.

(A හි ඉසය 22/7 මැට්‍ර භාජනය)

(i) මල් පැහැයේ සාදුණේකාරයාගේ චොටුවේ BC දිග සොයන්න.  
 $BC = 28 - 14 = 14$  m (1)

(ii) මල් පැහැයේ අර්ධ චාලිතයක චොටුවේ වර්ගඵලය සොයන්න.  
 $\frac{1}{2} \times \frac{22}{7} \times 14 \times 14 = 308$  m<sup>2</sup> (2)

(iii) අර්ධ චාලිතයක චොටුවේ වර්ගඵලය මල් අඳුර ඇති චොටුවේ දෙසේ වර්ගඵලය සමාන වන තරම් සාදුණේකාරයාගේ චොටුවේ AB දිග සොයන්න.  
 $2(AB \times 7) = 308$   
 $AB = 22$  m (2)



∴ නි පිළිතුරු බැලීමට ඉඩක් ඇත.

(iv) මල් පැහැයේ වර්ගඵලය සොයා එම වර්ගඵලය සමාන වර්ගඵලයක් ඇති, අර්ධ චාලිතයේ වර්ගඵලය සමාන වන තරම් සාදුණේකාරයාගේ චොටුවේ දිග සොයන්න.

මල් පැහැයේ වර්ගඵලය =  $14 + (2 \times 22) + (7 \times 7) + \frac{22}{7} \times 14 \times 7 = 116$  m<sup>2</sup>  
සාදුණේකාරයාගේ චොටුවේ දිග =  $\frac{116}{2} = 58$  m (5)

10

\* නිවැරදි පිටපතක් සකස් කිරීමට සහතික කරන්න. \* කිසිදු විකල්ප පිටපතක් ඉවත් කර නොගන්න.





3.

එක්තරා තුඹර සභාවක් නිවාස සඳහා  
මාසික වාර්ෂික කප්පේස; වටිනාකමෙන්  
12%ක වර්ධනය වූ ප්‍රදාන වාර්ෂිකව අත කරයි.

- (i) කපිල් සතු නිවසේ වාර්ෂික කප්පේස වටිනාකම රුපියල් 15000 යි. ඔහු හෙවන සුභ වාර්ෂික වර්ධනය වූ ප්‍රදාන කොපමණ ද?

$$\begin{aligned} \text{වාර්ෂික වර්ධනය වූ ප්‍රදාන} &= \text{රු. } 15000 \times \frac{12}{100} = 1800 \quad \text{--- 1} \\ &= \text{රු. } 1800 \quad \text{--- 1} \end{aligned} \quad \text{(2)}$$

- (ii) කපිල් නම් නිවස, පාසල කුලීය රුපියල් 9000 බැගින් වර්ෂයට කුලීය දී මුළු කුලී ක්‍රමය ඉවත් කළහොත් නිවසේ වාර්ෂික වර්ධනය වූ ප්‍රදාන හෙවන, නිවසේ නවකව කුලීය සඳහා රුපියල් 8200 ක වර්ධනය සඳහා කපිල්ට ඉතිරි වන ප්‍රදාන කොපමණ ද?

$$\begin{aligned} \text{වර්ෂයක කුලී ක්‍රමය} &= \text{රු. } 9000 \times 12 = 108000 \quad \text{--- 1} \\ \text{ඉතිරි ප්‍රදාන} &= \text{රු. } 108000 - (1800 + 8200) = 98000 \quad \text{--- 1} \\ &= \text{රු. } 98000 \quad \text{--- 1} \end{aligned} \quad \text{(4)}$$


- (iii) කපිල්ට ඉතිරි වන ප්‍රදාන, කොටසක මිල රුපියල් 40 ක් වන සමානකම කොටස් මිලදී ගැනීම සඳහා ආදායමක් කරයි. එවකට අවසානයේදී ඔහුට රුපියල් 7350ක ලාභය ආදායමක් ලැබේ නම්, කොටස් කොපමණ සඳහා වාර්ෂිකව ගෙවනු ලබන ලාභය ප්‍රදාන කොපමණ ද?

$$\begin{aligned} \text{කොටස් ගණන} &= \frac{98000}{40} = 2450 \quad \text{--- 1} \\ \text{කොටසක ලාභය ප්‍රදාන} &= \text{රු. } \frac{7350}{2450} = 3 \quad \text{--- 1} \\ &= \text{රු. } 3 \quad \text{--- 1} \end{aligned} \quad \text{(4)}$$

10

4. (a) මෙහි සඳහා වූ සෑදූ බැහැර කුළු වූ මෝල අතරින් අහඹු ලෙස එක් මෝලක් ඉවතට ගෙන එය ආපසු නොදමා නව මෝලක් අහඹු ලෙස ඉවතට ගැනීමේ ක්‍රියාවක් විය. බැහැර කුළු පරිච්ඡේදය සහ මෝල දෙකක් ( $R_1, R_2$ ), නිල් සහ මෝලක් ( $B$ ), සහ සහ මෝලක් ( $Y$ ) සහ පොදු සහ මෝලක් ( $G$ ) විය.

- (i) ඉහත ක්‍රියාවට අදාළ නියැදි අවකාශය, 'X' ගොදුරුගනිමින්, දැනට කොටු දැල එක ලකුණු කරන්න.
- (ii) ක්‍රියාවෙන් ජය ගැනීමේ නම් පමණි නිල් මෝලක් හෝ සහ මෝලක් ඉවතට ගෙන ඉතිරිව රතු මෝලක් ඉවතට ගත යුතු විය. මෙහි ක්‍රියාවෙන් ජයගන්නා පිටුව කොටු දැලෙහි පිට කොට දක්වා එහි වර්ණවලින් සොයන්න.



4

(b) කාර්මාන්තශාලාවක එක්තරා ක්‍රීඩා භාණ්ඩ වර්ගයක් නිපදවීම සඳහා A සහ B නම් යන්ත්‍ර දෙකක් භාවිත කෙරෙයි. A යන්ත්‍රය මුළු ක්‍රීඩා භාණ්ඩ සංඛ්‍යාවෙන්  $\frac{2}{5}$  ක් නිපදවන අතර ඉතිරි සියල්ල B යන්ත්‍රය නිපදවයි. A යන්ත්‍රයෙන් නිපදවන ක්‍රීඩා භාණ්ඩයක් දෝෂ සහිත එකක් වීමේ සම්භාවිතාව  $\frac{1}{16}$  වන අතර B යන්ත්‍රයෙන් නිපදවන ක්‍රීඩා භාණ්ඩයක් දෝෂ සහිත එකක් වීමේ සම්භාවිතාව  $\frac{1}{36}$  යි.

(i) ඉහත තොරතුරු භාවිතයෙන්, පහත දී ඇති අසම්පූර්ණ රූක් සවිභාග දීර්ඝ කර අදාළ සම්භාවිතා එහි ඇතුළත් කරන්න.



(ii) කාර්මාන්තශාලාවේ නිපදවන ක්‍රීඩා භාණ්ඩයක් දෝෂ රහිත එකක් වීමේ සම්භාවිතාව සොයන්න.


$$\begin{aligned} \text{දෝෂ රහිත වීමේ සම්භාවිතාව} &= \left(\frac{2}{5} \times \frac{15}{16}\right) + \left(\frac{3}{5} \times \frac{35}{36}\right) \quad \text{--- 1+1} \\ &= \frac{21}{24} \quad \text{--- 1} \end{aligned}$$

අනුකූල නිදහස් ක්‍රියා මාරු කිරීමේදී ලැබේ.

10

5. ලැබිය හැකි මුළු ලකුණු ප්‍රමාණය 60 ක් වන පරීක්ෂණයකදී, පන්තියක සිසුන් 40 දෙනෙකු ලබාගත් ලකුණු පිළිබඳ තොරතුරු දැක්වෙන අසම්පූර්ණ සංඛ්‍යාත වගුවකින් පහත දී ඇත.

පන්ති ප්‍රාන්තරය	සංඛ්‍යාතය	සමුච්චිත සංඛ්‍යාතය
0 - 10	3	3
10 - 20	5	8
20 - 30	b	14
30 - 40	8	22
40 - 50	12	34
50 - 60	6	40



1 + 1 = 2

(a) (i) වගුවේ හිස්තැන් සම්පූර්ණ කරන්න.

(ii) දී ඇති බන්ධන නලය මත සමුච්චිත සංඛ්‍යාත වක්‍රය අඳින්න.

- ඉක්මනින් 5 ලකුණු සිරිමි --- 1
- (0, 0) ට ගා හිරිමි --- 1
- සුළුට වක්‍රය අඳිමි --- 1

(b) එම වක්‍රය ඇසුරෙන්,

(i) ලකුණු 45 ට වැඩියෙන් ලබාගත් සිසුන්ට නැගෙන ලිපිනයක් පිටිනමිනු ලැබේ නම්, ඒ සඳහා පන්තිය ගැනෙන සිසුන් සංඛ්‍යාව සොයන්න.

$$\begin{aligned} 45 \text{ ට වැඩි මුළු සංඛ්‍යාව} &= 40 - \frac{27}{28} \quad \text{--- 1} \\ &= 12 \quad \text{--- 1} \end{aligned}$$

• ප්‍ර. වක්‍රයේ ඇඳී ඇත්තේ --- 1

(ii) අන්තස් වතුරිත පරාසය සොයන්න.

$$Q_1 = 23 \text{ හෝ } 24 \quad \text{--- 1}$$

$$Q_3 = 46 \text{ හෝ } 47 \quad \text{--- 1}$$

$$\text{අන්තස් වතුරිත පරාසය} = 22 \text{ හෝ } 23 \text{ හෝ } 24 \quad \text{--- 1}$$

10



# 32 - ගණිතය

## ලකුණු දීමේ පටිපාටිය

### ගණිතය II

1. අම්ල් 12% වාර්ෂික සුළු පොලියට බැංකුවකින් රුපියල් 50 000 ක් වර්ෂ දෙකක් සඳහා ණයට ගනියි.

- (i) ඔහු එම වර්ෂ දෙක සඳහා ගෙවිය යුතු මුළු-පොලී මුදල සොයන්න.
- (ii) අම්ල්, ඔහු ලබාගත් ණය මුදල 15% ක වාර්ෂික වැල් පොලියක් ගෙවන ස්ථාවර කැන්පත් ගිණුමක අවුරුදු දෙකක් සඳහා කැන්පත් කරයි. දෙවන වර්ෂය ආරම්භයේ මෙම ගිණුමේ ඇති මුදල සොයන්න.
- (iii) වර්ෂ දෙක අවසානයේ ඔහුගේ ස්ථාවර කැන්පත් ගිණුමේ ඇති මුළු මුදල ලබාගෙන බැංකුවේ ණය මුදල හා පොලිය ගෙවා ණයෙන් නිදහස් වෙයි. දැන් ඔහු ළමා රුපියල් 4000 කට වැඩි මුදලක් ඉතිරි වන බව පෙන්වන්න.

ප්‍රශ්න අංකය	ලකුණු දීමේ පටිපාටිය	ලකුණු	වෙනත් කරුණු
1.	(i) වසර දෙකකට ගෙවිය යුතු පොලිය $= \text{රු. } 50\,000 \times \frac{12}{100} \times 2$ $= \text{රු. } 12\,000$	1+1 1	3
	(ii) දෙවන වර්ෂය ආරම්භයේ ගිණුමේ ඇති මුදල $= \text{රු. } 50\,000 \times \frac{115}{100}$ $= \text{රු. } 57\,500$	1 1	2
	(iii) වසර දෙකක් අවසානයේ ගිණුමේ ඇති මුදල $= \text{රු. } 57\,500 \times \frac{115}{100}$ $= \text{රු. } 66\,125$	1 1	2
	ණයෙන් නිදහස් වීමට ගෙවිය යුතු මුළු මුදල $= \text{රු. } 50\,000 + 12\,000$ $= \text{රු. } 62\,000$	1	
	අම්ල් අත ඉතිරි මුදල $= \text{රු. } 66\,125 - 62\,000$ $= \text{රු. } 4\,125$	1	
	රු. 4125 > රු. 4000 බැවින් රු. 4000 ට වැඩි මුදලක් ඉතිරි වේ. වසරේ නිදහස් වීමේ පොලියෙන් ඉතිරි වූ මුදල.	1	5
			10

2.  $-4 \leq x \leq 2$  ප්‍රාන්තරය තුළ  $y = x^2 + 2x - 2$  වර්ගජ ශ්‍රිතයේ  $x$  අගය කිහිපයකට අනුරූප  $y$  අගය දැක්වෙන අගම්පුර්ණ වගුවක් පහත දී ඇත.

$x$	-4	-3	-2	-1	0	1	2
$y$	6	1	-2	-3	-2	...	6

- (a) (i)  $x = 1$  වන විට  $y$  හි අගය සොයන්න.  
 (ii) සම්මත අක්ෂ පද්ධතිය සහ සුදුසු පරිමාණයක් යොදා ගනිමින්, ඉහත අගය වගුවට අනුව, දී ඇති වර්ගජ ශ්‍රිතයේ ප්‍රස්ථාරය ප්‍රස්ථාර කඩදාසියක අඳින්න.
- (b) සබ අදාළ ප්‍රස්ථාරය භාවිත කර,  
 (i) එහි සම්මිති අක්ෂයේ සමීකරණය ලියන්න.  
 (ii) වර්ගජ ශ්‍රිතය සාණ වන  $x$  හි අගය ප්‍රාන්තරය ලියන්න.
- (c) ප්‍රස්ථාරයෙහි හැඩය නොවෙනස්ව පවත්වා ගනිමින්, එය ඛණ්ඩාංක නලය මත ඒකක පහකින් ඉහළට විස්ථාපනය කළහොත්, ලැබෙන ප්‍රස්ථාරයෙහි අවම ලක්ෂ්‍යයෙහි ඛණ්ඩාංක ලියා, අදාළ වර්ගජ ශ්‍රිතය,  $y = (x + p)^2 + q$  ආකාරයෙන් ලියා දක්වන්න. (මෙහි  $p$  සහ  $q$  නියත වේ.)


ප්‍රශ්න අංකය	ලකුණු දීමේ පටිපාටිය	ලකුණු	වෙනත් කරුණු
2.	(a) (i) $x = 1$ විට $y = 1$	1	
	(ii) නිවැරදි සම්මත අක්ෂ (ඉඩා කොටු 10ක් ධනාත්මක) ලක්ෂ්‍ය 6ක් වත් නිවැරදිව ලකුණු කිරීම සුමට වඳුය	1 1 1	(4)
	(b) (i) $x = -1$ (ප්‍රස්ථාරය තුළ ලියා නිශ්චය කර නිකේතය ලැබේ)	1	
	(ii) $-2.7 (\pm 0.1) < x < 0.7 (\pm 0.1)$ සුදුසු ඛණ්ඩාංකයන් ලියා දැක්වීමට ප්‍රකූණ අවස්ථාව	1+1	(3)
	(c) අවම ලක්ෂ්‍යය (-1, 2) නව ශ්‍රිතය $y = (x + 1)^2 + 2$ $(-1)$ ලියා දැක්වීමට ප්‍රකූණ අවස්ථාව	1 2	(3)
			අගයන් 2 ම නිවැරදි නම් වැරදි අසමානතාව සමග -1
			10



ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව  
 இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம்  
 Department Of Examinations, Sri Lanka

විභාග / Exam / Exam		විෂය / Subject / Subject			
ප්‍රශ්න අංකය / විභාග අංකය / Question No. / Question No.		විභාග අංකය / සලකුණු / Index No. / Index No.			

මෙම පත්‍රයේ සියලුම කොටස් ඔබේ සමඟ රැඳී ගැනීමට අත්‍යවශ්‍ය වේ. මෙය පරීක්ෂණ ශාලාවෙන් ඉවත් කළ යුතු නොවේ. Not to be removed from the Examination Hall.



3. ස්‍රීකර් කණ්ඩායමේ පසුබිටු වසරේ ස්‍රීකර් කණ්ඩායමේ සාමාජිකයන් 40 දි ලබාගත් ලකුණු පිළිබඳ සොයාගැනීම සඳහා පහත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියෙහි දැක්වේ.

ලකුණු ප්‍රාන්තරය	සංඛ්‍යාත
131 - 141	2
142 - 152	4
153 - 163	5
164 - 174	6
175 - 185	8
186 - 196	5
197 - 207	4
208 - 218	3
219 - 229	3

- (i) 175 - 185 ප්‍රාන්තරයෙහි මධ්‍ය අගය උපකල්පිත සාමාන්‍යය ලෙස ගෙන, මෙම කණ්ඩායමේ සාමාජිකයන් ලබාගත් ලකුණු ප්‍රමාණය ආසන්න පූර්ව සංඛ්‍යාවක් ලෙස, එහිම මෙම වසරේදී පැවැත්වෙන සරසවි තරග 60 දී කණ්ඩායම ලබාගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කර ඇති ස්‍රීකර් ලකුණු ප්‍රමාණය සොයන්න.
- (ii) මෙම ස්‍රීකර් කණ්ඩායම පසුබිටු වසරේ වැඩිම ලකුණු ලැබූ සරසවි තරග 10 දී ලබාගෙන සිටිය හැකි වැඩිම ස්‍රීකර් ලකුණු ප්‍රමාණය 2170 ට වඩා අඩු බව පෙන්වන්න.

ප්‍රශ්න අංකය	ලකුණු දීමේ පටිපාටිය	ලකුණු	වෙනත් කරුණු																																																							
3.	<p>(i)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>පන්ති ප්‍රාන්තරය</th> <th>මධ්‍ය අගය</th> <th>f</th> <th>d</th> <th>fd</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>131 - 141</td> <td>136</td> <td>2</td> <td>-44</td> <td>-88</td> </tr> <tr> <td>142 - 152</td> <td>147</td> <td>4</td> <td>-33</td> <td>-132</td> </tr> <tr> <td>153 - 163</td> <td>158</td> <td>5</td> <td>-22</td> <td>-110</td> </tr> <tr> <td>164 - 174</td> <td>169</td> <td>6</td> <td>-11</td> <td>-66</td> </tr> <tr> <td>175 - 185</td> <td>180</td> <td>8</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>186 - 196</td> <td>191</td> <td>5</td> <td>11</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>197 - 207</td> <td>202</td> <td>4</td> <td>22</td> <td>88</td> </tr> <tr> <td>208 - 218</td> <td>213</td> <td>3</td> <td>33</td> <td>99</td> </tr> <tr> <td>219 - 229</td> <td>224</td> <td>3</td> <td>44</td> <td>132</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><math>\Sigma f = 40</math></td> <td></td> <td><math>\Sigma fd = -22</math></td> </tr> </tbody> </table> <p> <math>\bar{x}</math> සීරය  <math>\bar{d}</math> සීරය  <math>\bar{fd}</math> සීරය  <math>\Sigma fd = -22</math>                      මධ්‍යස්ථය = <math>180 + \frac{-22}{40}</math> කේතනය  <math>= 179.45</math>  <math>\approx 179</math>                      සරසවි තරග 60 කදී ලබාගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන ලකුණු ප්‍රමාණය  <math>= 179 \times 60</math>  <math>= 10740</math> </p> <p>(ii) වැඩිම ලකුණු ලැබූ සරසවි තරග 10 දී ලබාගෙන සිටිය හැකි වැඩිම ලකුණු ප්‍රමාණය  <math>= (207 \times 4) + (218 \times 3) + (229 \times 3)</math>  <math>= 2169</math>  <math>2169 &lt; 2170</math>                      අසාධාරණ ප්‍රකාශනයක් පෙන්වයි.                 </p>	පන්ති ප්‍රාන්තරය	මධ්‍ය අගය	f	d	fd	131 - 141	136	2	-44	-88	142 - 152	147	4	-33	-132	153 - 163	158	5	-22	-110	164 - 174	169	6	-11	-66	175 - 185	180	8	0	0	186 - 196	191	5	11	55	197 - 207	202	4	22	88	208 - 218	213	3	33	99	219 - 229	224	3	44	132			$\Sigma f = 40$		$\Sigma fd = -22$	<p>fx</p> <p>272</p> <p>588</p> <p>790</p> <p>1014</p> <p>1440</p> <p>955</p> <p>608</p> <p>639</p> <p>672</p> <p>7178</p>	<p>වෙනත් 2: බඩ්ඩ්ඩ්ඩ්ඩ්ඩ්</p> <p>සුදුසු ලකුණු ලැබේ.</p> <p>වරද 1 ට සොලසාගන්න.                      වරද 01 ට සොලසාගන්න                      වරද 02 ට සොලසාගන්න</p> <p>කීර් + සුදුසු ලකුණු ලැබේ.  <math>= fx</math> කීර් - 9</p>
පන්ති ප්‍රාන්තරය	මධ්‍ය අගය	f	d	fd																																																						
131 - 141	136	2	-44	-88																																																						
142 - 152	147	4	-33	-132																																																						
153 - 163	158	5	-22	-110																																																						
164 - 174	169	6	-11	-66																																																						
175 - 185	180	8	0	0																																																						
186 - 196	191	5	11	55																																																						
197 - 207	202	4	22	88																																																						
208 - 218	213	3	33	99																																																						
219 - 229	224	3	44	132																																																						
		$\Sigma f = 40$		$\Sigma fd = -22$																																																						

4. පතුලේ අරය 8 cm ද උස 10 cm ද වන සාජු වාත්ත සිලින්ඩරාකාර ඝන ලෝහ කුට්ටියක් උණු කර, සමාන කුඩා ඝන සාජු වාත්ත කේතු 12 ක් සාදනු ලැබේ. එම කේතුවක උස 6 cm වේ. මෙසේ සාදීමේදී ලෝහ 125.6 cm<sup>3</sup> ක පරිමාවක් අපතේ යයි.  $\pi$  හි අගය 3.14 ලෙස ගෙන,

- (i) සිලින්ඩරාකාර ලෝහ කුට්ටියේ පරිමාව ගණනය කරන්න.
- (ii) සාදනු ලබන කේතුවක පරිමාව සොයා, එම කේතුවක පතුලේ අරය  $r$ ,  $r^2 = \frac{157}{6.28}$  මගින් දෙනු ලබන බව පෙන්වන්න.
- (iii) ලුහුණක වල භාවිතයෙන්  $r^2$  හි අගය පෙන්වා,  $r$  හි අගය ලබාගන්න.

ප්‍රශ්න අංකය	ලකුණු දීමේ පටිපාටිය	ලකුණු	වෙනත් කරුණු
4.	(i) සිලින්ඩරාකාර ලෝහ කුට්ටියේ පරිමාව $= \pi r^2 h$ $= 3.14 \times (8)^2 \times 10$ $= 2009.6 \text{ cm}^3$	1 1 2	$\frac{22}{7}$ ආදිය භාවිතයෙන් ලකුණු ලැබේ.
	(ii) කුඩා කේතු 12 හි පරිමාව $= 2009.6 - 125.6 \text{ cm}^3$ $= 1884 \text{ cm}^3$ කේතුවක පරිමාව $= \frac{1884 \text{ cm}^3}{12}$ $= 157 \text{ cm}^3$ $\therefore \frac{1}{3} \times 3.14 \times r^2 \times 6 = 157$ $r^2 = \frac{157}{6.28}$	1 1 1 1 3	
	(iii) $19 r^2 = 19 \cdot 157 - 19 \cdot 6.28$ $= 2.1959 - 0.7980$ $= 1.3979$ $\therefore r^2 = 25$ $r = 5$	1 1 1 1 5	→ නිකුත් ලුහුණකින් ඉවත් කළ ලකුණු ලැබේ.


\* ලුහුණක භාවිතයෙන් ලකුණු දීමේදී ලැබුණු ලකුණු - 03  
 \* නිකුත් ලුහුණකින් ඉවත් කළ ලකුණු ලැබේ.





5. (a) ඔප්පුවක් සුදු හෙළම් මල්වලින් සහ රතු හෙළම් මල්වලින් සරසා ඇත. ඒ සඳහා යොදාගත් සුදු හෙළම් මල් සංඛ්‍යාවේ තුන් ගුණය, යොදාගත් රතු හෙළම් මල් සංඛ්‍යාවට වඩා 100 කින් වැඩි ය. සුදු හෙළම් මල් රුපියල් 12 ක් ද රතු හෙළම් මල් රුපියල් 11 ක් ද වේ. සැරසීමට යොදාගත් මෙම හෙළම් මල් සඳහා වියදම් රුපියල් 1600 කි.
- (i) සැරසීමට යොදාගත් සුදු හෙළම් මල් සංඛ්‍යාව  $x$  ද, රතු හෙළම් මල් සංඛ්‍යාව  $y$  ද ලෙස ගෙන, ඉහත තොරතුරු ඇසුරෙන් සමහරම් සමීකරණ යුගලයක් ගොඩනගන්න.
  - (ii) එම සමහරම් සමීකරණ යුගලය විසඳා, සැරසීම් සඳහා යොදාගත් සුදු හෙළම් මල් සංඛ්‍යාවක් රතු හෙළම් මල් සංඛ්‍යාවක් වෙත වෙනම පෙන්වන්න.
  - (iii) රතු හෙළම් මල් සඳහා වියදම් කළ මුදලේ වෙනස සුදු හෙළම් මල් සඳහා වියදම් කළ මුදලේ වෙනස රුපියල් 150 ට වඩා වැඩි බව පෙන්වන්න.
- (b) සහන දැක්වෙන උසකින්  $h$  උස්ක කරන්න:

$$u = \sqrt{2gh}$$

ප්‍රශ්න අංකය	ලකුණු දීමේ පටිපාටිය	ලකුණු	වෙනත් කරුණු		
5.	(a)	(i)	$3x - y = 100 \quad \text{--- ①}$ $12x + 11y = 1600 \quad \text{--- ②}$	1 1 ②	
		(ii)	$45x = 2700$ $x = 60$ <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">① හි ආදේශයෙන්</div> $3 \times 60 \cdot y = 100$ $y = 80$ <p>සුදු මල් සංඛ්‍යාව = 60 රතු මල් සංඛ්‍යාව = 80</p>	1 1  1 1 1 ⑤	
		(iii)	මල් සඳහා වියදම් කළ මුදලේ වෙනස = රු. 880 - රු. 720 = රු. 160 රු. 160 > රු. 150	1 ①	
	(b)		$u = \sqrt{2gh}$ $u^2 = 2gh$ $h = \frac{u^2}{2g}$ <p style="color: red;">සිල්වර් ජයවර්ධන හාමි - 2</p>	1 1 ②	
					



**B කොටස**

ප්‍රශ්න පහකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.


7. මල් පාත්තියක් රතු මල් පඳුරුවලින් සහ සුදු මල් පඳුරුවලින් සමන්විත පේළි 50 කින් යුක්ත ය. සෑම පේළියකම දෙකෙළවර රතු මල් පඳුරු බැගින් ඇති අතර, සෑම අනුයාත රතු මල් පඳුරු දෙකක් අතරම සුදු මල් පඳුරක් බැගින් ඇත. පළමුවන පේළියේ මල් පඳුරු 13 ක් ද ඊට පසුව ඇති සෑම පේළියකම පෙර පේළියට වඩා රතු මල් පඳුරක් හා සුදු මල් පඳුරක් වැඩියෙන් ද ඇත.
- පළමුවන, දෙවන හා තෙවන පේළිවල ඇති මල් පඳුරු සංඛ්‍යා පිළිවෙළින් ලියන්න.
  - 28 වෙනි පේළියේ ඇති මල් පඳුරු සංඛ්‍යාව කීය ද?
  - මල් පඳුරු 90 කට වඩා අඩුවෙන් ඇති පේළි කීයක් තිබේ ද?
  - මල් පාත්තියේ ඇති මුළු මල් පඳුරු සංඛ්‍යාව සොයන්න. පාත්තියේ සුදු මල් පඳුරු සංඛ්‍යාවට වඩා රතු මල් පඳුරු කීයක් තිබේ ද?

ප්‍රශ්න අංකය	ලකුණු දීමේ පටිපාටිය	ලකුණු	වෙනත් කරුණු
7.			
(i)	13, 15, 17	1	1
(ii)	$T_n = a + (n-1)d$ $T_{28} = 13 + (28-1)2$ $= 13 + 27 \times 2$ $= 67$	සූත්‍රය ————— 1 ආදේශනය ————— 1 පිළිතුර ————— 1	3 - සූත්‍රය නොලියා 67 ලබාගැනීම 2 - 67 පිළිතුර නිකුත් නම් 1
(iii)	$T_n < 90$ $13 + (n-1)2 < 90$ $n < 39\frac{1}{2}$ පේළි 39 ක පඳුරු 90 ට අඩුවෙන් ඇත.	පඳුරු ලකුණට ආසන්නතම නිඛිල යොමුවීම. — 1 $T_n$ සූත්‍රයට ආදේශනය — 1	3
(iv)	$S_n = \frac{n}{2}(2a + (n-1)d)$ $S_{50} = \frac{50}{2}(2 \times 13 + (50-1)2)$ $= 3100$	1 1	3
	පාත්තියේ සුදු මල් පඳුරුවලට වඩා රතු මල් පඳුරු 50 ක් ඇත.	1	3
			10






8. පහත දැක්වෙන ජ්‍යාමිතික නිර්මාණ සඳහා cm/mm පරිමාණය සහිත සරල දාරයක් සහ කඩකඩුවක් පමණක් භාවිත කරන්න. නිර්මාණ වේඩා පැහැදිලිව දක්වන්න.
- දිග 9.0 cm වන  $AB$  සරල රේඛා ඛණ්ඩයක් ද එහි ලම්බ සමවිචේදකය ද නිර්මාණය කරන්න.
  - විෂ්කම්භය  $AB$  වන අර්ධ වෘත්තයක් නිර්මාණය කර, එහි කේන්ද්‍රය ලෙස  $C$  නම් කරන්න.
  - අර්ධ වෘත්තයේ අරයට  $AP$  සමාන වන සේ  $P$  ලක්ෂ්‍යය අර්ධ වෘත්තය මත ලකුණු කර,  $APB$  ත්‍රිකෝණය අඳින්න.
  - අර්ධ වෘත්තය මත  $Q$  ලක්ෂ්‍යය පිහිටන සේ  $APQB$  භ්‍රූපිණියම නිර්මාණය කර  $PQB$  සේ සමවිචේදකය නිර්මාණය කරන්න.
  - $PQB$  හි විශාලත්වය සොයන්න.



ප්‍රශ්න අංකය	ලකුණු දීමේ පටිපාටිය	ලකුණු	වෙනත් කරුණු	
8.	(i) $AB$ සරල රේඛාව ඇඳීම ලම්බ සමවිචේදකය නිර්මාණය කිරීම	1 2	(3)	
	(ii) අර්ධ වෘත්තය ඇඳීම ආකේෂණයේ දුරේ, දුරේකමේ ලකුණු කැපීම.	1	(1)	
	(iii) $P$ ලකුණු කර $APB$ $\Delta$ සම්පූර්ණ කිරීම	1	(1)	
	(iv) $AB$ ට සමාන්තරව $PQ$ රේඛාව නිර්මාණය කිරීම $PQB$ සමවිචේදකය නිර්මාණය කිරීම	2 2	(4)	
	(v) $PQB = 120^\circ$ $CAP = 60^\circ$ ( $CA = CP = AP$ ) $PQB = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$ ( $APQB$ වෘත්ත චතුරස්‍රයේ සම්මුඛ කෝණ පරිපූරක වේ.)	1	(1)	10



9. එක්තරා පරීක්ෂණයකට පෙනී සිටි සිසුන් 100 දෙනෙකු A, B සහ C යන ප්‍රශ්න තෝරාගැනීම පිළිබඳ තොරතුරු නිරූපණය කිරීම සඳහා පහත දැක්වෙන වෙන් රූපසටහන ඇඳ ඇත.



- \* B සහ C යන ප්‍රශ්න දෙකම තෝරාගත් සිසුන් සංඛ්‍යාව 10 ක් වන අතර, මෙම ප්‍රශ්න තුන අතුරින් B සහ C යන ප්‍රශ්න දෙකම තෝරාගත් සිසුන් සංඛ්‍යාව 20 කි.
- \* A සහ B යන ප්‍රශ්න දෙකම තෝරාගත් නමුත් C ප්‍රශ්නය තෝරා නොගත් සිසුන් සංඛ්‍යාව 8 කි.
- \* මෙම ප්‍රශ්න තුන අතුරින් C ප්‍රශ්නය පමණක් තෝරාගත් සිසුන් සංඛ්‍යාව 8 කි.


- (i) වෙන් රූපසටහන මගේ උත්තර පත්‍රයට පිටපත් කරගෙන, ඉහත දී ඇති තොරතුරු එහි ඇතුළත් කරන්න.
- (ii) C ප්‍රශ්නය තෝරාගත් සිසුන් සංඛ්‍යාව, A සහ B යන ප්‍රශ්න දෙකම තෝරාගත් සිසුන් සංඛ්‍යාවට සමාන වේ නම්, A සහ C යන ප්‍රශ්න දෙකම තෝරාගත් නමුත් B ප්‍රශ්නය තෝරා නොගත් සිසුන් සංඛ්‍යාව කීය ද?
- (iii) මෙම ප්‍රශ්න තුන අතුරින් B ප්‍රශ්නය පමණක් තෝරාගත් සිසුන් සංඛ්‍යාව 15 කි. A ප්‍රශ්නය තෝරාගත් සිසුන් සංඛ්‍යාව, B ප්‍රශ්නය තෝරාගත් සිසුන් සංඛ්‍යාවට වඩා 10 කින් වැඩි ය. මෙම ප්‍රශ්න තුන අතුරින් A ප්‍රශ්නය පමණක් තෝරාගත් සිසුන් සංඛ්‍යාව කීය ද?
- (iv) මෙම සිසුන් 100 දෙනා අතුරින්, A, B සහ C යන ප්‍රශ්න තුනෙන් එකක්වත් තෝරා නොගත් සිසුන් සංඛ්‍යාව කීය ද?

ප්‍රශ්න අංකය	ලකුණු දීමේ පටිපාටිය	ලකුණු	වෙනත් කරුණු
9.	<p>(i)</p> <p>8, 10, 20, 100 සංඛ්‍යා නිවැරදිව ලකුණු කිරීම</p>	4	වකකට වක බැහැර
	<p>(ii) <math>(20+10) - (8+10) = 12</math></p>	2	
	<p>(iii) A පමණක් තෝරාගත් සිසුන් සංඛ්‍යාව  <math>= (45+10) - (20+10+12)</math>  <math>= 55 - 42</math>  <math>= 13</math></p>	2	
	<p>(iv) <math>100 - (55 + 15 + 8)</math>  <math>= 100 - 78</math>  <math>= 22</math></p>	2	10
<p>ඉලක්ක පුළු පමණක් පිළිපුරු ලියා ඇත්තේ ශ්‍රී ලකුණු යුගලය.</p>			

10. සමතල මිමක පිහිටි  $A, B, C$  සහ  $D$  ලක්ෂ්‍ය හතරක් රූපයේ දැක්වේ.  $A$  ට දකුණින්  $D$  ද,  $D$  ට නැගෙනහිරින්  $B$  ද,  $B$  ට දකුණින්  $C$  ද පිහිටයි.  $A$  සිට  $B$  හි දිශාංශය  $145^\circ$  ද  $AD = 20$  m ද  $DC = 42$  m ද වේ.

දී ඇති රූපය මෙහි ලක්ෂ්‍ය පත්‍රයට පිටපත් කරගෙන, ඉහත දී ඇති තොරතුරු එහි ඇතුළත් කරන්න.

ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත භාවිත කර,  $DB$  දුර ආසන්න පූර්ණ සංඛ්‍යාවට සොයා,  $2\widehat{BCD} > \widehat{DAB}$  බව පෙන්වන්න.



ප්‍රශ්න අංකය	ලකුණු වීමේ පටිපාටිය	ලකුණු	වෙනත් කරුණු
10.	<p>රූපයේ <math>145^\circ</math> ලකුණු කිරීම  <math>20</math> m හෝ <math>42</math> m ලකුණු කිරීම</p> <p><math>\widehat{ADB} = \widehat{DBC} = 90^\circ</math> ලකුණු කිරීම (අනන්‍ය තෝ)</p> $\tan 35^\circ = \frac{DB}{AD}$ $0.7002 = \frac{DB}{20}$ $DB = \frac{20 \times 0.7002}{1} = \underline{14.004}$ $DB = 14 \text{ m}$ $\sin \widehat{BCD} = \frac{DB}{DC}$ $= \frac{14}{42} = 0.3333$ <p><math>\widehat{BCD} = 19^\circ 28'</math>  <math>2\widehat{BCD} = 38^\circ 56'</math>  <math>2\widehat{BCD} &gt; \widehat{DAB}</math></p>	<p>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</p> <p>(3) (4)</p>	<p><math>\tan 55^\circ = 1.4281</math></p>